PRECIOS NETOS - SIN IVA - DOLAR DIVISA BANCO NACIÓN

LISTA 125

6% POR RETIRO EN FÁBRICA
3% PAGO ANTICIPADO

ÍNDICE:

1. TUBOS SANITARIOS
2. TUBOS PARA ENCONFRADO
3. TUBOS PARA RED CLOACAL/INFRAESTRUCTURA
4. TUBOS HIDRÁULICOS/RIEGO JP
5. TUBOS HIDRÁULICOS/RIEGO JE
6. TUBOS POCEROS
7. ROLLOS DE POLIETILENO

2915 37-1550
2915 37-1552 | 2915 70-7230

gruposaavedrabb@gmail.com

https://gruposaavedraarg.com/

gruposaavedra.arg

GRUPO saavedra

1 TUBOS SANITARIOS/PLUVIAL

Tubos de PVC para instalaciones sanitarias domiciliarias, redes cloacales, pluviales y de ventilación.



TUBOS SANITARIOS LÍNEA 110

CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mts)	SIST. UNIÓN	VALOR
010101030	60 mm	4 mts	JP	4,94
010101040	100 mm	4 mts	JP	7,80

TUBOS SANITARIOS ECOPLAS

CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mts)	SIST. UNIÓN	VALOR
010130052	110 mm	4 mts	JP	9,25

TUBOS SANITARIOS TUBOPLAST

CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mts)	SIST. UNIÓN	VALOR
010102010	40 mm	4 mts	JP	3,68
010102020	50 mm	4 mts	JP	4,78
010102030	63 mm	4 mts	JP	6,16
010130060	110 mm	4 mts	JP	10,04
010130061	160 mm	4 mts	JP	17,09

TUBOS SANITARIOS LÍNEA REFORZADA SAAVEDRA

CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mts)	SIST. UNIÓN	VALOR
010130045	110 mm	4 mts	JP	12,24
010130065	160 mm	4 mts	JP	22,15

TUBOS CLOACALES PETROPLAST
*no normalizada

CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mts)	SIST. UNIÓN	ESPESOR (mm.)	VALOR
010130010	40 mm	4 mts	JP	3,2	6,61
010130020	50 mm	4 mts	JP	3,2	8,93
010130030	63 mm	4 mts	JP	3,2	10,90
010130040	110 mm	4 mts	JP	3,2	15,41
010130080	160 mm	4 mts	JP	3,2	28,00
010130120	200 mm	4 mts	JP	4,0	49,45
010130095	200 mm	4 mts	JP	3,2	35,67
010130178	250 mm	4 mts	JP	3,2	49,70

2 TUBOS DE PVC ENCONFRADOS



Los tubos de PVC para encofrado se utilizan en la construcción para crear espacios o vacíos dentro de estructuras de concreto.
Se colocan dentro del encofrado antes de verter el concreto y su función principal es reducir el peso de la estructura o dejar espacio para conductos, tuberias u otros servicios que se instalarán posteriormente. Después del fraguado del concreto, los tubos pueden ser removidos o dejados en su lugar, dependiendodel diseño específico de la obra.

TUBOS DE PVC LÍNEA ENCONFRADOS

CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mts)	ESPESOR (mm.)	VALOR
010130100	160 mm	3 mts	3,2	16,73
010130094	200 mm	3 mts	3,2	23,54
010130172	250 mm	3 mts	3,2	36,52
010130177	315 mm	3 mts	3,90	64,80
010130189	400 mm	3 mts	5,50	99,97

3 | TUBOS DE PVC PARA REDES CLOACLAES INFRAESTRUCTURA

Esta línea fue pensada para la realización de instalaciones de desagüe domiciliarios, cloacales y pluviales.

TUBOS CLOACALES PETROPLAST
*no normalizada

CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mts)	SIST. UNIÓN	ESPESOR (mm.)	VALOR
010130150	110 mm	6 mts	JE	3,2	26,03
010130160	160 mm	6 mts	JE	3,2	42,85
010130165	200 mm	6 mts	JE	3,2	69,34
010130166	250 mm	6 mts	JE	3,2	103,69
010130187	315 mm	6 mts	JE	3,9	129,61
010130167	315 mm	6 mts	JE	6,2	168,49
010130190	400 mm	6 mts	JE	5,5	223,57
010130174	400 mm	6 mts	JE	7,9	307,82

TUBOS CLOACALES CON SELLO IRAM 13326

CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mts)	SIST. UNIÓN	ESPESOR (mm)	VALOR
010130048	110 mm	6 mts	JE	3,2	22,02
010300005	110 mm	6 mts	JE	3,2	33,75
010300006	160 mm	6 mts	JE	3,2	50,15
010300007	200 mm	6 mts	JE	4,0	83,86
010300008	250 mm	6 mts	JE	4,9	124,39

SELLO CONFORMIDAD NORMA IRAM 13326

GRUPO saavedra

4 TUBOS HIDRAULICOS

Los tubos de PVC hidráulico se utilizan para la conducción de agua en sistemas de redes de distribución de agua potable. Su función principal es transportar agua desde las fuentes de suministro (como pozos, tanques o sistemas municipales) hasta los puntos de consumo, como grifos, duchas, y otros dispositivos. También se utilizan en sistemas de riego y en redes de distribución de agua para uso industrial o agrícola.

TUBOS HIDRÁULICOS AGROPLAST JUNTA DE PEGAR

K6

CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mts)	SIST. UNIÓN	ESPESOR (mm)	VALOR
010103014	40 mm	6 mts	JP	1,3 mm	4,97
010103024	50 mm	6 mts	JP	1,7 mm	7,25
010103034	63 mm	6 mts	JP	1,9 mm	11,33
010103044	75 mm	6 mts	JP	2,2 mm	15,06
010103054	90 mm	6 mts	JP	2,7 mm	22,08
010103064	110 mm	6 mts	JP	3,2 mm	29,52
010103071	125 mm	6 mts	JP	3,7 mm	42,42
010103072	140 mm	6 mts	JP	4,1 mm	52,10
010103074	160 mm	6 mts	JP	4,7 mm	67,81
010103084	200 mm	6 mts	JP	5,9 mm	111,39
010103094	250 mm	6 mts	JP	7,3mm	173,90

TUBOS HIDRÁULICOS AGROPLAST JUNTA DE PEGAR

K10

CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mts)	SIST. UNIÓN	ESPESOR (mm.)	VALOR
010108010	40 mm	6 mts	JP	2,0 mm	6,70
010108020	50 mm	6 mts	JP	2,4 mm	12,14
010108030	63 mm	6 mts	JP	3,0 mm	16,67
010108040	75 mm	6 mts	JP	3,6 mm	23,87
010108050	90 mm	6 mts	JP	4,3 mm	33,71
010108060	110 mm	6 mts	JP	5,3 mm	50,70
010108091	125 mm	6 mts	JP	6,0 mm	65,41
010108092	140 mm	6 mts	JP	6,7 mm	82,67
010108070	160 mm	6 mts	JP	7,7 mm	107,27
010108080	200 mm	6 mts	JP	9,6 mm	174,75
010108090	250 mm	6 mts	JP	11, 5 mm	273,50

5 TUBOS HIDRAULICOS

Los tubos de PVC hidráulico se utilizan para la conducción de agua en sistemas de redes de distribución de agua potable. Su función principal es transportar agua desde las fuentes de suministro (como pozos, tanques o sistemas municipales) hasta los puntos de consumo, como grifos, duchas, y otros dispositivos. También se utilizan en sistemas de riego y en redes de distribución de agua para uso industrial o agrícola.

TUBOS HIDRÁULICOS AGROPLAST JUNTA ELÁSTICA

K6

CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mts)	SIST. UNIÓN	ESPESOR (mm)	VALOR
010106030	40 mm	6 mts	JE	1,3 mm	11,67
010106040	50 mm	6 mts	JE	1,6 mm	15,51
010106050	63 mm	6 mts	JE	1,8 mm	22,74
010106060	75 mm	6 mts	JE	2,2 mm	30,41
010106061	90 mm	6 mts	JE	2,7 mm	43,69
010106062	110 mm	6 mts	JE	3,0 mm	53,67
010106070	125 mm	6 mts	JE	3,2 mm	69,85
010106080	140 mm	6 mts	JE	4,0 mm	114,73
010106090	160 mm	6 mts	JE	4,9 mm	179,12
010106082	200 mm	6 mts	JE	9,2 mm	289,41
010106083	250 mm	6 mts	JE	11,7 mm	465,58

TUBOS HIDRÁULICOS AGROPLAST JUNTA ELÁSTICA

K10

CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mts)	SIST. UNIÓN	ESPESOR (mm.)	VALOR
010107030	63 mm	6 mts	JE	1,3 mm	17,17
010107040	75 mm	6 mts	JE	1,6 mm	24,58
010107050	90 mm	6 mts	JE	1,8 mm	34,72
010107060	110 mm	6 mts	JE	2,2 mm	52,22
010107061	125 mm	6 mts	JE	2,7 mm	67,38
010107062	140 mm	6 mts	JE	3,0 mm	85,15
010107070	160 mm	6 mts	JE	3,2 mm	110,49
010107080	200 mm	6 mts	JE	4,0 mm	179,99
010107090	250 mm	6 mts	JE	4,9 mm	281,70
010107082	315 mm	6 mts	JE	15,0 mm	439,84
010107083	400 mm	6 mts	JE	19,10 mm	698,37

6 TUBOS POCEROS



Estos tubos son componentes esenciales en la construcción de pozos, donde desempeñan funciones clave en la captación, conducción y protección del agua subterránea.
Ventajas: Son resistentes a la corrosión, ligeros, fáciles de manejar e instalar. Tienen una larga vida útil y son relativamente económicos.
Aplicaciones: Se utilizan para revestir los pozos y proteger el acuífero, así como para guiar el agua hacia la superficie.
Los tubos de PVC para pozos suelen ser ranurados o perforados en la parte que queda dentro del acuífero, permitiendo el paso del agua mientras filtran sedimentos.

TUBOS DE POCEROS

CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	LARGO (mts)	ESPESOR (mm.)	VALOR
010104060	114 mm	6 mts	3,0 mm	31,42
010104050	114 mm	6 mts	4,0 mm	37,53

SERVICIOS DE RANURADO

DIÁMETRO (mm)	LARGO (mts)	ESPESOR (mm)
114 mm	2 mts	0,50 mm (ranura)
114 mm	4 mts	0,75 mm (ranura)
160 mm	4 mts	0,75 mm (ranura)
200 mm	4 mts	0,75 mm (ranura)
250 mm	4 mts	0,75 mm (ranura)

FILTROS GEOPLAST

La ranuración de tubos de PVC se realiza principalmente para permitir el ingreso o egreso controlado de líquidos, sobre todo agua, facilitando su uso en sistemas de drenaje. También se utiliza, en menor medida, para filtración y ventilación.



rollos de polietileno

K2.5 - K4 - K6 - K10

GRUPO saavedra

7 ROLLOS DE POLIETILENO

Los rollos de polietileno son tuberías flexibles fabricadas con polietileno resistente y duradero. Están diseñadas específicamente para conducir agua desde la fuente de suministro hasta los puntos de aplicación en diversos tipos de cultivos, jardines, parques y otras áreas verdes.

ROLLOS DE POLIETILENO AGROPLAST

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO (mts)	VALOR	
020160100	2”	100 mts	70,02	K2,5
020110200	1/2”	100 mts	11,58	
020120200	3/4”	100 mts	19,99	
020130200	1”	100 mts	28,84	
020140200	1 1/4”	100 mts	37,55	K4
020150200	1 1/2”	100 mts	52,27	
020160200	2”	100 mts	84,92	
020170200	2 1/2”	50 mts	87,53	
020180200	3”	50 mts	142,24	
020110300	1/2”	100 mts	14,67	
020120300	3/4”	100 mts	26,85	
020130300	1”	100 mts	33,61	
020140300	1 1/4”	100 mts	45,67	K6
020150300	1 1/2”	100 mts	58,78	
020160300	2”	100 mts	101,39	
020170300	2 1/2”	50 mts	128,71	
020180300	3”	50 mts	165,16	
020110400	1/2”	100 mts	20,59	
020120400	3/4”	100 mts	30,67	K10
020130400	1”	100 mts	41,58	
020160400	2”	100 mts	133,30	